TCC SMART Automatický tepelný lis na čepice



TCC SMART cap

Tepelný lis výroby ze stáje designové značky ***¨Secabo¨*** otevírá inovativní způsob výroby čepic s futuristickými prvky ovládání. Nově také se speciálními funkcemi, díky kterým jeho obsluha již nikdy nebude mít problém s vhodým nastavením pro optimální přenos potisku.

¨Snadněji a zábavněji
...snad již výroba ani není možná...¨

Vhodný pro výrobu:
BASEBALL CAP, rovných SNAPBACK CAP, stejně jako klasických TRUCK CAP, ale i KLOBOUKŮ včetně klasických ZIMNÍCH ČEPIC a také VŠECH VÝROBKŮ OBDOBNÝCH tvarů

Technologiemi jako např.:
FLEX či FLOCK fólie, SUBLImační potisk, FOREVER transfer, LED a LASER fólie, INKOUSTOVÉ fólie a jiné

TCC SMART Automatický tepelný lis na čepice



Regulátor teploty je zde s tepelným čidlem v samotném lisu **TCC SMART** osazen rozhraním určeným pro vzájemnou komunikaci a ovládání. Díky jeho bezplatné aplikaci - ***Secabo SMART Transfer app*** - kterou naleznete volně ke stažení do vašich zařízení umožňuje obsluze či majiteli - **řízení potisku s přístupem** ke komplexní databázi funkcí tohoto lisu.

Pro uživatele to znamená:

- jednoduše zadáte typ potiskované tkaniny a přenosový materiál z nabídky a lis za vás nastaví vhodné parametry teploty, času a tlaku.
- Další funkce, jako je výpočet doby ohřevu včetně výstražných funkcí pak činí z vaší aplikace cennou pomůcku pro všechny běžné procesy přenosu za tepla.

Přítlak nového lisu Secabo TCC SMART nastavujete pomocí manuálně ovládaného kola na spodní straně lisu. Umístěno je u snadno vyměnitelných základních ´´manžet´´. Výměnné pracovní velikosti tzv. ¨kopyt¨ je pro každého profesionála naprosto nezbytné pro výrobu bez deformací potiskovaného předmětu. K tomu také napomáhá pevná svorka ze spodu tepelného lisu, která vám vypne čepici a vyrovná tak její povrch. Zajistí také pracovní proces bez jakéhokoli nežádoucího pohybu čepice a tím i jistotu přesnosti umístění vašeho potisku bez defektů. Automatické otevírání lisu TCC SMART má dále z výroby i širší úhel otevření a nabídne tak lepší pracovní prostor pro jeho obsluhu. Také se zde nabízí tlačítko pro ovládání ručního otevírání, ještě před vypršením nastaveného režimu jako bezpečnostní prvek, ale také i jako prvek zrychlení práce bez násobného nastavování změn času dalších kroků. Tento lis je vhodný pro profesionální aplikace většiny běžných procesů většiny druhů transferu.

TCC SMART Automatický tepelný lis na čepice

Technické parametry :

Rozměry zavřeného lisu	24 cm x 71 cm x 53 cm
Rozměry otevřeného lisu	24 cm x 59 cm x 53 cm
Rozměry pracovního prostoru	15cm x 8cm
Maximální teplota	220 °C
Maximální čas	999 sec.
Maximální úhel otevření	35 °
Napájení lisu	230V / 50Hz - 60Hz, 1.0kW
Prostředí k provozu	+5°C - +35°C / 30% - 70% vlhkost
Hmotnost obsahu balení	20,00 kg
Hmotnost balení	22,00 kg
Výrobní značka	Secabo

TCC SMART Automatický tepelný lis na čepice

Náhled